

Mobilfunkkataster

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Mobilfunksendeanlagen in Eschweiler mit Lageplan, Angaben zur Antennenausrichtung und zu den Sicherheitsabständen.


Die Standorte der Mobilfunksendeanlagen sind auch in der EMF-Datenbank der Bundesnetzagentur (<http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de>) erfasst. Unter den Link können ebenfalls Informationen über Standorte von Mobilfunkanlagen bezogen auf Ort (über Postleitzahl) und Straße abgefragt werden. In der Regel können auch die entsprechende Standortbescheinigung eingesehen werden.

Weitere Auskünfte zu den Mobilfunkanlagen erteilt die Bundesnetzagentur, Außenstelle Köln, Tel.: 0221/94500-0.

Mobilfunkanlagen in Eschweiler
Bohl (Hunsrückstraße / Ecke Bohler Straße)
Dürwiß (Am Hochhaus / Ecke Römerstraße)
Dürwiß (Grünstraße)
Dürwiß (Jülicher Str. / Ecke Grünstr.)
Dürwiß (an der L11n)
Eschweiler (Aachener Straße, Gelände Caritas)
Eschweiler (Bourscheidtstraße / Ecke Talstraße)
Eschweiler (Eichendorffstraße)
Eschweiler (Indestraße / Ecke Kochsgasse)
Eschweiler (Marienstraße / Ecke Langwahn)
Eschweiler (Moltkestraße)
Hehlrather (Velauer Straße / Ecke Nierhausener Straße)
Hücheln (Halde Nierchen)
Hücheln (Auf der Heide)
Hücheln (Hüchelner Straße / In der Gracht)
Kinzweiler (Am Maxweiher / Ecke Auf den Hufen)
Kinzweiler (südlich Hehlrather Wäldchen)
Kinzweiler (Rue de Wattrelos / Aldi – Zentrallager)
Nothberg (Am Fresenberg / Ecke Hüchelner Straße)
Oberröthgen (Wilhemstraße / Ecke Burgstraße)
Röhe (Autobahnraststätte Aachen Land)
Röhe (Nickelstraße)
Röthgen (Eisenbahnstraße / Ecke Hüttenstraße)
Röthgen (Tunnelweg)
St. Jöris (Neusener Straße / Ecke Am Klosterhof)
Stich (Am Schlemmerich)
Aue (Phönixstr. ESW)
Aue (Stolberger Straße West-Pharma)
Weisweiler (auf dem Kraftwerksgelände)

Weisweiler (Dürener Straße)
Weisweiler (In der Krause)
Weisweiler (Elektrowerk)
Weisweiler (Langerweher Straße, ehem. Ziegelei)
Weisweiler (Lindenallee Bahnhof Regiobahn)
Weisweiler (Langgasse)
Weisweiler (Lindenallee, Möbelhaus)

Bohl (Hunsrückstraße / Ecke Bohler Straße)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	22,82	60,000	6,25	0,77
Mobilfunk	22,82	60,000	5,68	1,29
Mobilfunk	23,34	60,000	6,25	0,77
Mobilfunk	22,64	180,000	5,76	0,71
Mobilfunk	22,64	180,000	5,76	0,71
Mobilfunk	23,32	180,000	5,68	1,29
Mobilfunk	21,70	320,000	5,76	0,71
Mobilfunk	21,86	320,000	5,76	0,71
Mobilfunk	22,00	0,000	5,26	1,01
Mobilfunk	21,70	320,000	5,68	1,29
Mobilfunk	24,75	0,000	2,95	0,62
Mobilfunk	24,75	120,000	2,95	0,62
Mobilfunk	24,75	240,000	2,95	0,62
Mobilfunk	24,21	60,000	5,22	0,81
Mobilfunk	24,16	180,000	5,53	0,87
Mobilfunk	24,21	300,000	5,22	0,97
Mobilfunk	24,80	120,000	5,26	1,01
Mobilfunk	24,80	240,000	5,26	1,01
Mobilfunk	26,20	50,000	3,72	1,06
Mobilfunk	26,20	150,000	3,72	1,06
Mobilfunk	26,20	320,000	3,72	1,06
Mobilfunk	28,60	50,000	2,65	0,46
Mobilfunk	28,60	150,000	2,65	0,46


Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	28,60	320,000	2,65	0,46
Mobilfunk	26,15	50,000	3,80	1,24
Mobilfunk	26,15	150,000	3,80	1,24
Mobilfunk	26,15	320,000	3,80	1,24

Dürwiß (Am Hochhaus / Ecke Römerstraße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	24,50	30,000	5,08	0,88
Mobilfunk	24,50	30,000	4,26	0,52
Mobilfunk	24,50	160,000	5,87	1,02
Mobilfunk	24,50	150,000	4,26	0,52
Mobilfunk	26,80	240,000	4,02	0,63
Mobilfunk	24,50	270,000	5,45	0,95
Mobilfunk	24,50	270,000	4,26	0,52
Mobilfunk	26,97	40,000	4,47	0,60
Mobilfunk	26,97	290,000	4,52	0,60
Mobilfunk	26,97	290,000	4,52	0,60
Mobilfunk	26,80	0,000	4,02	0,63
Mobilfunk	26,97	40,000	6,02	1,56
Mobilfunk	26,97	290,000	6,02	1,56
Mobilfunk	26,98	40,000	4,47	0,60
Mobilfunk	27,00	160,000	4,47	0,60
Mobilfunk	27,00	160,000	4,47	0,60
Mobilfunk	26,97	160,000	5,95	1,55
Mobilfunk	26,80	120,000	4,02	0,63

Dürwiß (Grünstraße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,75	0,000	5,16	1,03
Mobilfunk	16,75	120,000	5,16	1,03
Mobilfunk	16,75	240,000	5,16	1,03
Mobilfunk	18,40	40,000	4,21	0,89
Mobilfunk	18,40	150,000	4,21	0,89
Mobilfunk	18,40	40,000	6,33	1,34
Mobilfunk	18,40	150,000	6,33	1,34
Mobilfunk	18,40	40,000	3,01	0,67
Mobilfunk	18,40	150,000	3,01	0,67
Mobilfunk	18,40	250,000	4,77	0,60
Mobilfunk	18,40	250,000	6,45	0,81

Eschweiler (Aachener Straße, Gelände Caritas)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	21,35	270	8,59	1,03
Mobilfunk	21,35	130	8,59	1,03
Mobilfunk	21,35	20	8,59	1,03
Mobilfunk	21,35	20	3,70	0,80
Mobilfunk	21,35	130	3,57	0,77
Mobilfunk	21,35	270	3,70	0,80

Eschweiler (Bourscheidtstraße / Ecke Talstraße)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	23,86	0,000	4,13	0,73
Mobilfunk	24,22	310,000	4,43	1,04
Mobilfunk	24,22	310,000	4,82	0,80
Mobilfunk	24,22	310,000	5,68	0,89
Mobilfunk	24,22	110,000	4,43	1,04
Mobilfunk	24,22	110,000	4,82	0,80
Mobilfunk	24,22	100,000	5,68	0,89
Mobilfunk	23,86	120,000	4,37	0,78
Mobilfunk	23,86	230,000	4,37	0,87
Mobilfunk	24,22	210,000	4,43	1,04
Mobilfunk	24,22	210,000	5,23	0,87
Mobilfunk	24,22	200,000	5,68	0,89
Mobilfunk	24,50	40,000	4,32	1,48
Mobilfunk	24,50	40,000	4,02	0,81
Mobilfunk	24,50	150,000	4,57	1,57
Mobilfunk	24,50	150,000	4,02	0,81
Mobilfunk	24,50	280,000	4,73	1,62
Mobilfunk	24,50	280,000	4,02	0,81


Eschweiler (Eichendorffstraße)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	28,50	0,000	3,94	0,50
Mobilfunk	28,50	0,000	3,94	0,50
Mobilfunk	27,50	120,000	3,94	0,50
Mobilfunk	27,50	120,000	3,94	0,50
Mobilfunk	27,50	240,000	3,94	0,50
Mobilfunk	27,50	240,000	3,94	0,50
Mobilfunk	28,70	210,000	3,58	0,68
Mobilfunk	28,70	280,000	3,58	0,68
Mobilfunk	28,05	100,000	3,58	0,68
Mobilfunk	22,90	0,000	4,89	0,49
Mobilfunk	22,90	0,000	3,48	0,35
Mobilfunk	22,90	0,000	3,29	0,33
Mobilfunk	23,14	90,000	5,95	0,99
Mobilfunk	23,14	90,000	4,89	0,48
Mobilfunk	23,14	210,000	5,95	0,99
Mobilfunk	23,14	210,000	4,89	0,43
Mobilfunk	23,41	240,000	5,03	0,50
Mobilfunk	23,41	240,000	4,34	0,61
Mobilfunk	23,14	320,000	5,95	0,99
Mobilfunk	23,14	320,000	4,89	0,43
Mobilfunk	22,90	240,000	3,29	0,33
Mobilfunk	22,90	240,000	2,73	0,28
Mobilfunk	22,90	240,000	3,63	0,36
Mobilfunk	22,90	120,000	3,29	0,33
Mobilfunk	22,90	120,000	3,10	0,31
Mobilfunk	22,90	120,000	4,16	0,42

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	23,41	0,000	5,03	0,76
Mobilfunk	23,41	0,000	4,35	1,23
Mobilfunk	23,41	120,000	5,03	0,50
Mobilfunk	23,41	120,000	4,34	0,61

Eschweiler (Indestraße / Ecke Kochgasse)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	30,40	90,000	4,46	1,26
Mobilfunk	30,40	210,000	4,46	1,26
Mobilfunk	30,40	330,000	4,46	1,26
Mobilfunk	30,45	90,000	5,68	0,83
Mobilfunk	30,45	210,000	5,68	0,83
Mobilfunk	30,57	330,000	5,68	0,83
Mobilfunk	30,40	90,000	6,45	1,11
Mobilfunk	30,40	210,000	6,52	1,12
Mobilfunk	30,40	330,000	6,45	1,11
Mobilfunk	30,65	30,000	4,51	0,55
Mobilfunk	30,65	150,000	4,67	0,95
Mobilfunk	30,65	280,000	4,51	0,55
Mobilfunk	30,65	30,000	5,69	1,14
Mobilfunk	30,65	150,000	6,39	1,27
Mobilfunk	30,65	280,000	5,96	1,19
Mobilfunk	27,96	0,000	5,22	1,05
Mobilfunk	27,96	0,000	4,93	0,49
Mobilfunk	28,30	0,000	5,09	0,80
Mobilfunk	27,96	120,000	5,53	0,53
Mobilfunk	27,96	120,000	4,93	0,50
Mobilfunk	28,30	120,000	5,09	0,80
Mobilfunk	27,96	240,000	5,53	0,92
Mobilfunk	27,96	240,000	4,93	0,50
Mobilfunk	28,30	240,000	5,09	0,80

Eschweiler (Marienstraße / Ecke Langwahn)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk	25.0	180	6.09	1.51
Mobilfunk	25.0	180	3.93	0.86
Mobilfunk	25.0	180	6.09	1.51
Mobilfunk	25.0	270	3.93	0.86
Mobilfunk	25.0	30	3.93	0.86
Mobilfunk	25.0	300	6.09	1.51
Mobilfunk	25.0	300	6.09	1.51
Mobilfunk	25.0	60	6.09	1.51
Mobilfunk	25.0	60	6.09	1.51
Mobilfunk	27.5	150	2.84	0.19
Mobilfunk	27.5	270	2.84	0.19
Mobilfunk	27.5	30	2.84	0.52
Mobilfunk	29.1	180	3.56	0.41
Mobilfunk	29.1	60	3.51	0.99
Mobilfunk	29.1	300	3.56	1.00

Eschweiler (Moltkestraße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (°)	Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk	19,3	0	5,20	0,90
Mobilfunk	19,3	120	5,20	0,90
Mobilfunk	19,3	240	5,20	0,90

Hehlrath (Velauer Straße / Ecke Nierhausener Straße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	14,40	60,000	7,01	1,28
Mobilfunk	14,40	180,000	7,01	1,28
Mobilfunk	14,40	300,000	7,36	1,34
Mobilfunk	14,40	300,000	4,42	0,92
Mobilfunk	14,40	180,000	4,42	0,92
Mobilfunk	14,40	60,000	4,42	0,92
Mobilfunk	14,40	60,000	5,42	0,97
Mobilfunk	14,40	180,000	5,42	0,97
Mobilfunk	14,40	300,000	5,28	0,94
Mobilfunk	14,40	300,000	5,90	1,82
Mobilfunk	14,40	180,000	5,88	1,82
Mobilfunk	14,40	60,000	5,88	1,82

Hücheln (Halde Nierchen)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage	25,00	60	3,37	0,37
Sonstige Funkanlage	25,00	180	3,37	0,37
Sonstige Funkanlage	25,00	300	3,37	0,37

Hücheln (Auf der Heide)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	18,5	230,000	7,08	1,60
Mobilfunk	18,5	350,000	7,08	1,60
Mobilfunk	18,5	90,000	7,08	1,60
Mobilfunk	18,5	230,000	8,45	1,69
Mobilfunk	18,5	350,000	8,45	1,69
Mobilfunk	18,5	90,000	8,45	1,69
Mobilfunk	18,5	350,000	7,71	1,40
Mobilfunk	18,5	90,000	7,71	1,40
Mobilfunk	18,5	230,000	7,71	1,40

Hücheln (Hücheler Str. / In der Gracht)



Sendemast	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	36,3	30,000	5,72	1,37
Mobilfunk	36,3	160,000	5,72	1,37
Mobilfunk	36,3	260,000	5,72	1,37
Mobilfunk	36,3	30,000	9,50	2,30
Mobilfunk	36,3	160,000	9,50	2,30
Mobilfunk	36,3	260,000	9,50	2,30
Mobilfunk	36,3	30,000	6,97	1,54
Mobilfunk	36,3	160,000	6,97	1,54
Mobilfunk	36,3	260,000	6,97	1,54
Mobilfunk	36,3	30,000	6,21	1,37
Mobilfunk	36,3	160,000	6,21	1,37

Mobilfunk	36,3	260,000	6,21	1,37
Mobilfunk	39,0	80,000	10,17	2,20
Mobilfunk	39,0	200,000	10,17	2,20
Mobilfunk	39,0	80,000	8,00	1,75
Mobilfunk	39,0	200,000	8,00	1,75
Mobilfunk	39,0	80,000	4,96	1,03
Mobilfunk	39,0	200,000	4,96	1,03
Mobilfunk	39,0	80,000	8,15	1,66
Mobilfunk	39,0	200,000	8,15	1,66

Kinzweiler (Am Maxweiher / Ecke Auf den Hufen)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	17,00	90	5,20	5,20
Mobilfunk	17,00	240	5,20	5,20
Mobilfunk	17,00	330	5,20	5,20

Kinzweiler (südlich Hehlrather Wäldchen)



A


Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	24,00	20	2,88	0,64
Mobilfunk	24,00	140	3,93	0,70
Mobilfunk	24,00	280	3,93	0,70

B

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	22,40	190,000	5,31	1,53
Mobilfunk	22,40	40,000	5,37	1,07
Mobilfunk	31,02	40,000	5,74	0,73
Mobilfunk	25,85	30,000	8,23	1,86
Mobilfunk	25,85	210,000	8,23	1,86
Mobilfunk	25,85	300,000	8,23	1,86
Mobilfunk	25,85	60,000	5,46	1,28
Mobilfunk	25,85	190,000	5,33	1,25
Mobilfunk	25,85	300,000	5,52	1,29
Mobilfunk	25,85	60,000	4,44	1,56
Mobilfunk	25,85	190,000	4,19	1,47
Mobilfunk	25,85	300,000	4,44	1,56
Mobilfunk	23,50	210,000	5,06	0,64
Mobilfunk	23,50	30,000	4,30	0,68
Mobilfunk	23,50	120,000	4,30	0,68
Mobilfunk	22,80	300,000	4,30	0,54
Mobilfunk	23,50	210,000	6,60	1,05
Mobilfunk	23,50	30,000	6,33	1,26
Mobilfunk	23,50	120,000	6,33	1,26


Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	22,80	300,000	7,19	1,14
Mobilfunk	31,02	40,000	4,99	0,96
Mobilfunk	25,85	30,000	8,15	1,85
Mobilfunk	25,85	210,000	8,15	1,85
Mobilfunk	25,85	300,000	8,15	1,85

Kinzweiler (Rue de Wattrelos / Aldi – Zentrallager)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,68	125	4,40	0,55
Mobilfunk	16,62	230	4,99	1,00
Mobilfunk	16,68	350	4,40	0,55

Nothberg (Am Fresenberg / Ecke Hüchelner Straße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,26	60,000	5,89	1,90
Mobilfunk	16,26	180,000	5,89	1,90
Mobilfunk	16,26	300,000	5,89	1,90
Mobilfunk	14,20	0,000	4,23	0,92
Mobilfunk	14,20	120,000	4,23	0,92
Mobilfunk	14,20	240,000	4,23	0,92
Mobilfunk	14,20	240,000	5,72	1,09
Mobilfunk	14,20	0,000	5,72	1,09
Mobilfunk	14,20	120,000	5,72	1,09
Mobilfunk	14,20	120,000	6,81	1,47
Mobilfunk	14,20	0,000	6,81	1,47
Mobilfunk	14,20	240,000	6,81	1,47

Oberröthgen (Wilhelmstraße / Ecke Burgstraße)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	14,40	0,000	6,74	1,89
Mobilfunk	14,40	120,000	6,64	1,86
Mobilfunk	14,40	240,000	6,74	1,89
Mobilfunk	14,40	0,000	4,27	0,89
Mobilfunk	14,40	120,000	4,25	0,88
Mobilfunk	14,40	240,000	4,25	0,88
Mobilfunk	14,40	240,000	5,49	1,00
Mobilfunk	14,40	120,000	5,49	1,00
Mobilfunk	14,40	0,000	5,49	1,00

Röhe (Autobahnraststätte Aachen Land)



A

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	35,00	50,000	3,93	0,76
Mobilfunk	35,00	190,000	4,66	0,93
Mobilfunk	35,00	260,000	3,93	0,76
Mobilfunk	35,00	90,000	5,68	1,10
Mobilfunk	35,00	240,000	5,68	1,10
Mobilfunk	35,00	20,000	4,78	0,95
Sonstige Funkanlage	31,00	90,000	3,36	0,44
Sonstige Funkanlage	31,00	210,000	3,36	0,87
Sonstige Funkanlage	31,00	330,000	3,36	1,10

B

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	38,30	50,000	5,80	1,49
Mobilfunk	38,30	210,000	5,66	1,46
Mobilfunk	38,30	210,000	5,82	1,51
Mobilfunk	38,30	50,000	6,00	1,56
Sonstige Funkanlage	43,00	0,000	2,17	2,17

Röhe (Nickelstraße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	17,40	60,000	5,38	1,05
Mobilfunk	17,40	180,000	5,38	1,05
Mobilfunk	17,40	300,000	5,38	1,05
Mobilfunk	17,40	60,000	4,16	0,95
Mobilfunk	17,40	180,000	4,16	0,95
Mobilfunk	17,40	300,000	4,16	0,95
Mobilfunk	15,31	80,000	5,98	1,69
Mobilfunk	15,31	180,000	5,98	1,69
Mobilfunk	15,31	280,000	5,98	1,69
Mobilfunk	15,31	80,000	4,88	0,94
Mobilfunk	15,31	180,000	4,88	0,94
Mobilfunk	15,31	280,000	4,88	0,94

Röthgen (Eisenbahnstraße / Ecke Hüttenstraße)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	18,00	120,000	4,35	1,28
Mobilfunk	18,00	240,000	4,35	1,28
Mobilfunk	18,00	0,000	4,35	1,28
Mobilfunk	18,00	0,000	4,05	0,78
Mobilfunk	18,00	120,000	4,05	0,78
Mobilfunk	18,00	240,000	4,05	0,78

Röthgen (Tunnelweg)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	18,67	100	3,46	0,62
Mobilfunk	18,67	225	3,46	0,62

St. Jöris (Neusener Straße / Ecke Am Klosterhof)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	12,55	20,000	5,84	1,70
Mobilfunk	12,55	110,000	5,84	1,70
Mobilfunk	12,55	200,000	6,03	1,76
Mobilfunk	12,55	290,000	6,03	1,76
Mobilfunk	12,55	290,000	4,98	0,99
Mobilfunk	12,55	200,000	5,04	1,01
Mobilfunk	12,55	110,000	4,86	0,97
Mobilfunk	12,55	20,000	4,74	0,94

Stich (Am Schlemmerich)



A


Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	25,45	230,000	4,26	1,11
Mobilfunk	25,45	330,000	4,26	1,11
Mobilfunk	25,50	230,000	3,75	0,67
Mobilfunk	25,50	310,000	4,02	0,72
Mobilfunk	25,50	230,000	5,06	0,64
Mobilfunk	25,50	310,000	5,06	0,64

B

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	27,59	60,000	3,58	0,87
Mobilfunk	27,59	330,000	3,58	0,87
Mobilfunk	27,59	0,000	3,72	0,47
Mobilfunk	27,59	120,000	3,72	0,47
Mobilfunk	26,00	180,000	5,48	1,07
Mobilfunk	26,00	300,000	5,00	0,97
Mobilfunk	24,90	0,000	5,03	0,76
Mobilfunk	26,60	120,000	5,03	0,76
Mobilfunk	26,60	240,000	5,03	0,76
Mobilfunk	22,89	230,000	3,58	0,87
Mobilfunk	22,89	240,000	3,72	0,47
Mobilfunk	29,28	90,000	7,13	1,33
Mobilfunk	29,28	230,000	7,13	1,33
Mobilfunk	29,28	330,000	7,13	1,33
Mobilfunk	29,28	90,000	7,22	1,35

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	29,28	230,000	7,22	1,35
Mobilfunk	29,28	330,000	7,22	1,35

Weisweiler (Gewerbegebiet „In der Krause“)



1

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	50,50	90,000	7,08	2,66
Mobilfunk	57,50	220,000	7,08	2,66
Mobilfunk	50,50	350,000	7,08	2,66
Mobilfunk	40,00	90,000	3,34	0,93
Mobilfunk	40,00	210,000	3,34	0,93
Mobilfunk	40,00	350,000	3,34	0,93
Mobilfunk	40,00	100,000	8,72	2,22
Mobilfunk	40,00	200,000	8,72	2,22
Mobilfunk	40,00	310,000	8,72	2,22
Mobilfunk	40,00	310,000	6,67	1,29
Mobilfunk	40,00	200,000	6,67	1,29
Mobilfunk	40,00	100,000	6,67	1,29
Mobilfunk	40,00	310,000	5,95	1,60
Mobilfunk	40,00	100,000	8,41	2,26
Mobilfunk	40,00	200,000	8,41	2,26
Mobilfunk	50,50	90,000	4,73	1,10
Mobilfunk	50,50	220,000	4,73	1,10
Mobilfunk	50,50	350,000	4,73	1,10
Mobilfunk	40,00	100,000	8,64	2,16

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	40,00	200,000	8,64	2,16
Mobilfunk	40,00	310,000	8,64	2,16

2

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	14,60	60	4,37	0,78
Mobilfunk	14,60	180	4,37	0,78
Mobilfunk	14,60	300	4,37	0,78
Mobilfunk	12,90	0	4,02	0,72
Mobilfunk	12,90	120	4,02	0,72
Mobilfunk	12,90	240	4,02	0,72

3

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	63,90	90	2,82	0,50
Mobilfunk	58,90	90	2,86	0,51
Mobilfunk	63,90	270	2,82	0,50
Mobilfunk	58,90	270	2,86	0,51
Mobilfunk	164,00	25	4,41	1,21
Mobilfunk	164,00	95	5,24	1,62
Mobilfunk	164,00	165	5,24	1,62
Mobilfunk	164,00	220	6,16	1,90
Mobilfunk	164,00	260	6,16	1,90
Mobilfunk	164,00	310	5,24	1,62
Sonstige Funkanlage	100,00	90	4,12	1,46
Sonstige Funkanlage	100,00	270	4,12	1,46
Mobilfunk	40,00	90	2,98	0,35
Mobilfunk	40,00	90	2,98	0,35
Mobilfunk	40,00	210	2,98	0,35
Mobilfunk	40,00	210	2,98	0,35
Mobilfunk	40,00	330	2,98	0,35
Mobilfunk	40,00	330	2,98	0,35

4

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,68	0,000	7,50	2,24
Mobilfunk	16,68	120,000	7,50	2,24
Mobilfunk	16,68	240,000	7,50	2,24
Mobilfunk	16,68	0,000	5,17	1,03

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,68	120,000	5,17	1,03
Mobilfunk	16,68	240,000	5,17	1,03

Weisweiler (ehem. Ziegelei / Bahnhof)




A

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	24,25	40,000	7,43	1,05
Mobilfunk	24,25	160,000	6,42	1,08
Mobilfunk	18,25	290,000	5,92	1,05
Mobilfunk	18,95	0,000	4,16	0,81
Mobilfunk	24,95	120,000	4,19	0,82
Mobilfunk	24,95	240,000	4,09	0,80
Mobilfunk	24,95	240,000	5,79	1,77
Mobilfunk	24,95	120,000	5,92	1,81
Mobilfunk	18,95	0,000	5,92	1,81

B

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Sonstige Funkanlage	10.5	ND	0.57	0.29

Aue (Phönixstr. ESW)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage	10,50	ND	0,57	0,29

Pumpe (Stolberger Straße West-Pharma)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (°)	Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk	22,2	30,000	5,40	1,77
Mobilfunk	22,2	130,000	5,40	1,77
Mobilfunk	22,3	240,000	5,40	1,77
Mobilfunk	22,2	30,000	8,11	2,65
Mobilfunk	22,2	130,000	8,11	2,65
Mobilfunk	22,3	240,000	8,11	2,65
Mobilfunk	22,2	30,000	6,58	2,15
Mobilfunk	22,2	130,000	6,58	2,15
Mobilfunk	22,3	240,000	6,58	2,15
Mobilfunk	22,2	30,000	6,77	2,09
Mobilfunk	22,2	130,000	6,77	2,09
Mobilfunk	22,3	240,000	6,77	2,09

Weisweiler (Lindenallee, Möbelhaus)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	21,50	100,000	4,81	0,90
Mobilfunk	21,50	200,000	4,81	0,90
Mobilfunk	21,50	320,000	4,81	0,90
Mobilfunk	20,90	200,000	5,88	0,87
Mobilfunk	21,20	80,000	5,88	0,87
Mobilfunk	21,20	320,000	6,33	1,51
Mobilfunk	20,90	200,000	7,46	1,49
Mobilfunk	21,20	320,000	7,55	1,51
Mobilfunk	21,20	80,000	7,46	1,81

Weisweiler (RWE Kraftwerk)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage	130,00	270	4,77	4,77
Sonstige Funkanlage	130,00	270	4,13	4,13

Dürwiß (Jülicher Str. / Ecke Grünstr.)




Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,75	0,000	5,16	1,03
Mobilfunk	16,75	120,000	5,16	1,03
Mobilfunk	16,75	240,000	5,16	1,03
Mobilfunk	18,40	40,000	3,01	0,67
Mobilfunk	18,40	150,000	3,01	0,67
Mobilfunk	18,40	250,000	4,77	0,60
Mobilfunk	18,40	250,000	6,45	0,81
Mobilfunk	18,40	40,000	4,21	0,89
Mobilfunk	18,40	150,000	4,21	0,89
Mobilfunk	18,40	40,000	6,33	1,34
Mobilfunk	18,40	150,000	6,33	1,34

Dürwiß (Grünstr. / L 11n)



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	36,50	10,000	9,45	1,97
Mobilfunk	36,50	130,000	9,45	1,97
Mobilfunk	36,50	260,000	9,45	1,97
Mobilfunk	36,50	10,000	5,61	1,36
Mobilfunk	36,50	130,000	5,23	1,27
Mobilfunk	36,50	260,000	5,23	1,27
Sonstige Funkanlage	39,50	0,000	4,83	1,21
Sonstige Funkanlage	39,50	120,000	4,83	1,21
Sonstige Funkanlage	39,50	240,000	4,83	1,21
Mobilfunk	36,50	10,000	5,90	1,23
Mobilfunk	36,50	130,000	5,90	1,23
Mobilfunk	36,50	260,000	5,90	1,23

Weisweiler, Langgasse



Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk	16,2	90,000	4,66	1,39
Mobilfunk	16,2	210,000	4,66	1,39
Mobilfunk	16,2	330,000	4,66	1,39
Mobilfunk	16,2	90,000	6,34	2,05
Mobilfunk	16,2	210,000	6,34	2,05
Mobilfunk	16,2	330,000	6,34	2,05
Mobilfunk	16,2	90,000	4,16	0,89
Mobilfunk	16,2	210,000	4,16	0,89
Mobilfunk	16,2	330,000	4,16	0,89